



HANDELINGSPERSPECTIEF

Duikploegleider: Voorbereiding op de inzet

- Raadpleeg de tablet en vraag aanvullende informatie aan de meldkamer.
- Maak een mentale Taak Risico Analyse (TRA).
- Informeer het duikteam over het voorlopig inzetplan en de veiligheidsaspecten.
- Schaal indien nodig (verder) op.

Ter plaatse

- Leg contact en stem inzet af met de bevelvoerder TS/ bevelvoerder WOR/ Ovd.
- Toets TRA aan nieuwe informatie.
- Let op scheepvaart/ recreatievaart ter plaatse en stroming.
- Beoordeel de waterkwaliteit (Arbeidshygiëne).
- Voer controle uit op duikers (visueel en op geautomatiseerd handelen).
- Bereid een eventuele noodprocedure voor in samenwerking met de bemanning van TS.
- Bereid overname slachtoffer voor: EHBO-koffer, isolatiepakket etc.
- Maak voorlopig inzetplan definitief / of aangepast
- Doet een Last Minute Risico Analyse (LMRA)

Bemanning TS-eenheid

- Zorg voor een kruispeiling van het slachtoffer.
- Verzamel informatie en stel sporen veilig.
- Maak de inzetlocatie gereed:
 - Plaats eventueel ladder en duikvlaggen.
 - Bouw verlichting op.
 - Opbouw Medevac (O2- en EHBDO-koffer, AED, brancard/bergingsnet, isolatiepakket)
 - Uitkijken scheepvaart
 - Onderhoud en bewaak een veilige werkomgeving:
 - Laat eventueel ondersteunend vaartuig te water
 - Assisteer met slachtoffer transport
 - Start met behandeling slachtoffer

AANDACHTSPUNTEN

Verboden werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden door de duikploeg onder geen beding uitgevoerd:

- Werkzaamheden waarvan de duikploegleider vooraf vermoedt dat die onaanvaardbare gevaren voor de duikers met zich mee brengen.
- Duiken in stromend water met een stroomsnelheid > 0.5 m/sec, tenzij aanvullende maatregelen genomen worden.
- Duikwerkzaamheden op diepten groter dan 15 meter.
- Bergen van voertuigen mits een gevaar voor de omgeving of milieu.
- Bergen van (vuur)wapens en explosieven.
- Werkzaamheden aan en/of in schepen, tenzij slachtoffer gered moet worden.
- Werkzaamheden aan sluizen.
- Werkzaamheden in bijzonder verontreinigd water, zeker wanneer niet direct vastgesteld kan worden waarmee het water verontreinigd is. Tenzij aanvullende maatregelen kunnen worden genomen.

**Taak Risico Analyse (TRA)**

Hoe specifiek de diverse factoren en procedures ook zijn beschreven, de duikploegleider dient op locatie nog de Taak Risico Analyse (TRA) compleet te maken. In deze TRA dient hij onder andere rekening te houden met de risico's van de omgeving en de omstandigheden. Dit moet de duikploegleider en andere leidinggevendenden helpen bij het vooruit denken over de mogelijke risico's. Direct voor daadwerkelijk te water gaan dient de DPL nog een Last Minute Risico Analyse (LMRA) te doen.

Niet spoedeisende duiken

Bij niet spoedeisende duiken zoals Prio 2, lijkvinding en assistentie politie moet voldoende tijd genomen worden om te komen tot een zo veilig mogelijke duik. Dat houdt in dat hier ten alle tijde een werkplan geschreven moet worden. Dit geldt ook als de duik verandert van Prio1 naar Prio2. Hiervoor worden alle risico's geïventariseerd en passende beheermaatregelen genomen. Dat geldt zowel voor de voorbereiding als bij de uitvoering van de duikinzet.

Algemene leiding

Bij een repressieve duikinzet berust de algemene leiding over de inzet bij de hoogst leidinggevende van de brandweer ter plaatse. Deze is operationeel verantwoordelijk en zorgt voor de coördinatie op de incidentlocatie. Ook is hij aanspreekpunt voor de duikploegleider die de leiding heeft over de daadwerkelijke waterinzet en zijn duikers.

ACHTERGRONDINFORMATIE**Waterongevallenbestrijding (WOB) wordt onderscheiden in:**

- grijpredding door een brandweereenheid, (TS)
- oppervlakteredding door een daarvoor opgeleid oppervlaktereddingsteam (OVR),
- werken onder water met behulp van overdruk door brandweerdrukteams.

Deze taken staan bekend als de 'natte' brandweertaken. Elk van de bovenstaande taken kan zelfstandig door een eenheid worden uitgevoerd, maar het uitgangspunt is dat deze eenheden complementair aan elkaar zijn. Dit uit zich in ondersteuning en waar mogelijk samenwerking.